

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 23. April 2008
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-359
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: I 62-1.74.3-10/07

Bescheid

über
die Änderung
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom 15. Dezember 2004

Zulassungsnummer:

Z-74.3-57



Antragsteller:

Kortmann GmbH
Holmers Kamp 6
48465 Schüttorf

Zulassungsgegenstand:

Kortmann-Betonfertigteile-System 3
zur Verwendung in LAU-Anlagen,
begehbar


Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2009

Dieser Bescheid ändert die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-74.3-57 vom 15. Dezember 2004. Dieser Bescheid umfasst drei Seiten und zwei Anlagen. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.

Kortmann-Betonfertigteilst-System 3 zur Verwendung in LAU-Anlagen¹⁾

- begehbar -



1) Nur verwendbar in Bereichen, wo keine Verkehrslasten auf den Baugrund zu erwarten sind.

2) Die zulässige Fugenbreite beträgt $(10 \geq b \leq 40)$ mm und die geschützte Fugenflanke d_H (siehe Anlage 2) mindestens 15 mm.

**Kortmann Beton
GmbH & Co. KG**
Holmers Kamp 6

48465 Schüttorf

Telefon: 05923/9663-190
Telefax: 05923/9663-6190

Kortmann-Betonfertigteilst-System 3
zur Verwendung in LAU-Anlagen

Einbaubeispiel

Anlage 1

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
vom 15. Dezember 2004

Z-74.3-57